



ALL ITEMS CATALOG

VOL.07

SKO CO.,LTD.

SKO株式会社
〒581-0081
大阪府八尾市南本町8丁目4番32号
TEL 072-991-7272(代)
FAX 072-991-6495
FAX 072-924-1011
www.sko-zipper.com





Contents

03 機能による種類・寸法と測り方

Fastener

04 コイルファスナー

05 “SPECIAL”コイルファスナー

06 ジュラコンファスナー

07 金属／インビジブルファスナー／各種止

08 リサイクルファスナー／防水ファスナー／ レールファスナー

Slider

10 3CFスライダー

14 5CNスライダー

18 その他スライダー

お客様の要望に合わせたオリジナルスライダーを別注製品いたします。詳しくは営業担当にご相談下さい。

21 マグネットホック

22 PPテープ

23 グログランテープ

24 樹脂バックル

26 面ファスナー

28 ボールチェーン

29 鉄砲なすかん Dカン（ファスナー引き手用）

30 カラビナ スタンダードタイプ 胴体穴有りタイプ(PAT.033091811)

31 アイテム別加工工場

32 会社概要

Fastener

ファスナーの機能による種類・寸法と測り方

製品寸法測定基準

各対応性能やアイテムについては、営業担当者までお問い合わせ下さい。

A 製品寸法




ダブルオープン

開具先端から
開具先端まで




ループ止


エレメント頭端より
開具先端まで



スライドファスナーの 構造及び各名称



スライダーの構造



製品の長さを測る時は、ファスナーを閉じた状態にして、下止や箱の下端からスライダーの上端、あるいは上止まで、もしくは主要部分の末端から先端までを測ります。
ファスナーの製品寸法表示には許容差（公差）がありますので、ご注意ください。

製品寸法	製品寸法に対する許容差
30cm未満	± 5mm以内
30cm以上～60cm未満	± 10mm以内
60cm以上～120cm未満	± 15mm以内
120cm以上	± 表示寸法の2.0%以内

(JIS-S3015に基づく)

※金属ファスナーと樹脂ファスナーとでは許容差に違いがありますのでご注意ください。
※特殊製品あるいは製品寸法に特別の条件をつけた製品に関しては、左記の許容差を規定することができない場合があります。


Coil Fastener

コイルファスナー

ポリエステルが素材のコイルファスナーは、エレメント部分がコイル状に連続したエレメントであるため金属ファスナーや樹脂ファスナーに比べ柔軟性があります。

国内在庫商品
短納期可

サイズ展開



□ 5CN 広巾48mm(40mm) #580のみ




□ 5CS/8CS強化



5CS ファスナー／5CS 強化ファスナー



5CS ファスナー
コイルファスナーの連続エレメントの形状にくぼみをつけて縫製系をくぼみに納め、耐摩耗性をアップさせました。



5CS 強化ファスナー
テープとエレメントを縫製している縫製系に接着性のある合成樹脂材料を付着浸透させることにより、強靱・摩耗性を大幅にアップさせ、更に縫製糸と芯紐同士が接合しているので破損しにくい構造です。学校鞆・スポーツバッグなど耐久性を必要とした商品に最適です。

□ 3CF Fコート (PVC用)
Lコート (オレフィン用) □ 5CN Fコート (PVC用)
Lコート (オレフィン用) □ 8CF Fコート



ファスナー	3CF	5CN	8CF/10CF
Fコート テープ巾	6mm	6mm	12mm

※Lコートは6mm巾のみ


※コイルファスナーは分散染料を使用しており相手素材によっては移染などの色移行を起こす恐れがありますので、ご使用の際は、事前にテストを行ってからご使用ください。
※ご不明な点が御座いましたら営業担当者までお問い合わせください。

“SPECIAL” Fastener-Coil


“SPECIAL”コイルファスナー

特殊なコイルファスナーの加工もスピーディーに生産可能です。
詳細は、営業担当までお問い合わせください。

サイズ展開



□ 3C インクジェット



□ 3C/5C 金務歯



□ 3C/5C 銀務歯



□ 3C/5C 反射



□ 3C PVCテープ



止水ファスナー

□ No.3 マット



□ No.5 マット



※テープ部分にポリウレタンをラミネートし強力な撥水性能を持ったファスナー
※黒のみ在庫、別注色海外対応可能です。

Polyacetal Fastener

ジュラコンファスナー

ジュラコンファスナーはジュラコン樹脂(ポリアセタール)を射出成型して作られたプラスチックファスナーです。樹脂ファスナーなので、同サイズの金属ファスナーに比べて軽いことが特徴です。

サイズ展開

☐ 5VS(社内加工可能)



国内在庫商品
短納期可

※当社加工可能サイズは、5VSのみにになります。
※その他サイズは営業担当者までお問い合わせください。

台湾工場で生産可能アイテム

☐ 3VS



☐ 4VS



☐ 5VS




☐ 8VS



☐ 10VS



☐ 15VS



☐ 25VS



※ご不明な点が御座いましたら営業担当者までお問い合わせください。

Metallic/Invisible Fastener

金属／インビジブル／各種止

金属ファスナーやインビジブルファスナーを種類豊富に、多彩なバリエーションで製造しています。又、コイルファスナーの各種止も対応可能です。

金属ファスナー ※営業担当者までお問い合わせください。

☐ No.3/No.5 ニッケル



☐ No.3/No.5 ゴールド



☐ No.3/No.5 アンティーク



☐ No.3/No.5 黒ニッケル



☐ No.3/No.5 黒染



インビジブルファスナー ※営業担当者までお問い合わせください。 台湾工場で生産可能アイテム

☐ 2CC-C



☐ 3CC-C



各種止 ※営業担当者までお問い合わせください。

☐ 成型上止



☐ PB上止



☐ PB上止透明



☐ PB下止透明



☐ 成型下止



Recycle / Waterproof / Rail Fastener

リサイクル／防水／レール

ご希望のサイズ、カラーで生産可能。
納期、生産ロットにつきましては営業担当までお問い合わせください。


リサイクルファスナー



防水ファスナー ※営業担当者までお問い合わせください。 台湾工場で生産可能アイテム



レールファスナー ※営業担当者までお問い合わせください。 台湾工場で生産可能アイテム



※ご不明な点が御座いましたら営業担当までお問い合わせください。

3CF Slider

3CF スライダー

N36・N32に関しては
常時72色のカラーを取り揃えており、
各種スライダーでは、
各種メッキ塗装を在庫しております。
オリジナルスライダー等は、
営業担当までお問い合わせください。

☐ N36
Non Lock
長
Ni Cu Ag 各色対応



☐ N32
Non Lock
短
Ni Cu Ag 各色対応



☐ N31
Automatic Lock
DA (検針対応)
Ni 色対応可



☐ CH
Non Lock
クサリハート
Ni Cu Ag G



☐ SK-3M
Non Lock
メロディー
Ni Cu Ag



☐ N346
Non Lock
両面長
Ni



☐ N35 D-RING10mm
Non Lock
D リング
Ni Cu Ag



☐ N35 D-RING5.5mm
Non Lock
D リング
Ni



☐ N33EN
Non Lock
ノンピン
Ni 色対応可



☐ N35-O
Non Lock
口アキ
Ni Cu Ag Ni G



☐ N35A
Non Lock
ナミダ
Ni Cu Ag G 色対応可



☐ N35G
Non Lock
角ドロップ
Ni Cu Ag 色対応可



☐ N35-CR
Non Lock
クランパ
Ni Cu Ag G



☐ N35LP
Non Lock
ダイヤリング
Ni Cu



☐ N-3D
Non Lock
コイン
Ni Cu G



☐ N35GH
Non Lock
ハート
Ni Cu



☐ N35B
Non Lock
リング
Ni Cu 色対応可



☐ N35Y/STAR+TC
Non Lock
星型
Ni Cu



☐ N35-K3
Non Lock
くさび
Ni Cu Ag



☐ N35E
Non Lock
棒引手
Ni Cu Ag



☐ N35F
Non Lock
クサリ
Ni Cu Ag



☐ N35GN
Non Lock
クサリボール
Ni Cu Ag G



☐ N35GL
Non Lock
ボールチェーン
Ni Cu Ag G



☐ NP33E
Non Lock
プラノンピン
白のみ



☐ NP-36
Non Lock
プラ長
白・黒



☐ N35Y/H101+TC
Non Lock
アルファ
Ni Ag Ni G



☐ N35Y/GVA105
Non Lock
ナミダリング小
Ni Cu



☐ N35/GWF037
Non Lock
フラワー
Ni



3CF Slider

☐ N35/GLF001+SO
Non Lock
SO 角ドロップ

NiCu



☐ PA1
Non Lock
パール

NiCu



☐ CH1
Non Lock
クリスタルダイヤ

NiCu



☐ CH2
Non Lock
クリスタルナミダ小

NiCu



☐ CH3
Non Lock
クリスタルナミダ大

NiCu



☐ CH4
Non Lock
キューブ

NiCu



反面スライダー（裏使い）3CF用

☐ N36R/SKO
Non Lock 裏使い
長

Ni



☐ N32R/SKO
Non Lock 裏使い
短

Ni



☐ N31R/SKO
Automatic Lock 裏使い
DA

黒



☐ N35R-O
Non Lock 裏使い
DA

Ni



※各種スライダー各色塗装、メッキ対応可能です。その際はロット取引となります。
※実物とお色が違って見えることがございますので予めご了承ください。
※商品写真は実寸サイズです。

5CN Slider

5CN スライダー

N76・N72に関しては常時72色のカラーを取り揃えており、各種スライダーでは各種メッキ塗装を在庫しております。オリジナルスライダー等は、営業担当までお問い合わせください。

☐ N76
Non Lock
長

NiCuAg 各色対応

☐ N72
Non Lock
短

NiCuAg 各色対応

☐ N71
Automatic Lock
DA (検針対応)

Ni 色対応可

☐ N75-0
Non Lock
ロアキ

NiCuAgNiG黒

☐ N75-K7
Non Lock
くさび

NiCuAg

☐ N75D
Non Lock
ドロップ大

NiCuAg

☐ N75/H50
Non Lock
ドロップ小

NiCu

☐ N75E
Non Lock
棒引手

Ni

☐ N75A
Non Lock
ナミダ

NiCuAgG

☐ H-51
Non Lock
舟形

NiCuAg

☐ N75GL
Non Lock
ボールチェーン

NiCuAg

☐ N75GN
Non Lock
クサリボール

NiCuG

☐ N75-CR
Non Lock
クランパ

NiCuAgNiG

☐ N75DC RING
Non Lock
DCリング

NiCuAg

☐ N75 D-RING10mm
Non Lock
Dリング

NiCuAg黒

☐ N75-FIT-F
Non Lock
ZF

NiCuAgNi

☐ H-75L
Non Lock
ドア引手

NiCuAg

☐ H-75LP
Non Lock
ダイヤリング

NiCuG

☐ N-7F
Non Lock
花形

Cu

☐ N746
Non Lock
両面長

Ni黒

☐ N75GH
Non Lock
ハート

NiCu

☐ N75Y/H101+TC
Non Lock
アルファ

NiAgNiG

☐ N75C
Non Lock
スクエア

NiCu

☐ N75ND
Non Lock
ナミダリング

NiCuG

☐ SK-5M
Non Lock
コイン

NiCuG

Ni ニッケル Cu 真鍮金 Ag アンティーク Ni 黒ニッケル G 本金

※各種スライダー各色塗装、メッキ対応可能です。その際はロット取引となります。
※実物とお色が違って見える場合がございますので予めご了承ください。
※商品写真は実寸サイズです。

5CN Slider

☐ NP-76
Non Lock
ブラ長

白

黒



☐ N75Y/STAR+TC
Non Lock
星型

Ni

Cu



☐ SK-50L
Non Lock
大リング

Ni

Cu



☐ N75B
Non Lock
リング

Ni

Cu



☐ N76K
Non Lock
コブ付

Ni



☐ N75Y+B058
Non Lock
サークル

Ni

Cu



☐ N71+8T-SKO
Automatic Lock
DALH

Ni

 Nickel Free(検針対応)



反面スライダー（裏使い）5CN用

☐ N71R/SKO
Automatic Lock 裏使い
DA

黒



☐ N75R/SKO+WP
Non Lock 裏使い
WP

Ni



☐ N76R/SKO
Non Lock 裏使い
長

Ni

黒



☐ N72R/SKO
Non Lock 裏使い
短

黒



☐ D リング
Non Lock
裏使い

黒



☐ DALH
Automatic Lock
裏使い

白

黒



☐ N75R-O
Non Lock 裏使い
口アキ

Ni



☐ N71R+8T-SKO
Automatic Lock 裏使い
DALH-R

Ni

 Nickel Free(検針対応)



Other Slider

その他スライダー

在庫スライダー以外にも
お客様のニーズにお応えします。

8CF スライダー

☐ N86
Non Lock
長

Ni 色対応可



☐ N82
Non Lock
短

Ni 色対応可



☐ N81
Automatic Lock
DA
黒のみ



☐ N85-0
Non Lock
ロアキ

Ni



☐ N846
Non Lock
両面長

Ni 白 黒



☐ N85/SK50L
Non Lock
大リング

Ni



10CF スライダー

☐ N106
Non Lock
長

Ni 色対応可



☐ N102
Non Lock
短

Ni 色対応可



☐ N105-0
Non Lock
ロアキ

Ni



☐ N102K
Non Lock
コブ付短（頭合わせ用）

Ni 黒



☐ N105-B 28mm
Non Lock
リング
白のみ



☐ N1046
Non Lock
両面長

Ni 白 黒



☐ N105/SK50L
Non Lock
大リング

Ni



※各種スライダー各色塗装、メッキ対応可能です。その際はロット取引となります。
※実物とお色が違って見えることがございますので予めご了承ください。
※商品写真は実寸サイズです。

Other Slider

5CN 靴用スライダー

☐ N71
Automatic Lock
DA 色対応可

☐ N71YG-17mm
Semi-Automatic Lock
カムロック

Ni

☐ N71YG-22mm
Semi-Automatic Lockk
カムロック

Ni

☐ N71YG-Rubber
Semi-Automatic Lock
カムロックゴム付

Ni Ni

☐ N71YG-SA016
Semi-Automatic Lock
カムロック

Ni Ni



ラバー色

Ni: ベージュ
黒Ni: クロ・茶・ベージュ

☐ N71(FOR SHOES)+D RING
Automatic Lock
DA Dリング

Ni



Ni

 ニッケル

Cu

 真鍮金

Ag

 アンティーク

Ni

 黒ニッケル

G

 本金

※各種スライダー各色塗装、メッキ対応可能です。その際はロット取引となります。

※実物とお色が違って見えることがございますので予めご了承ください。

※商品写真は実寸サイズです。

No.5 ジュラコンファスナースライダー

☐ D56
Non Lock
長 各色対応

☐ D52
Non Lock
短 各色対応

☐ D51
Automatic Lock
DA 各色対応

☐ D55-0(O/M)
Non Lock (検針対応)
口アキ

Ni




Magnet Hook

マグネットホック

スタンダード(割足式)をお取り扱いしております、
ロット数により価格が変わりますので営業担当にお問い合わせください。

スタンダードタイプ 10m／m(在庫)



Size	金	ニッケル	アンティーク	黒ニッケル
10m／m	—	●	—	—


● …Niのみ常時在庫あり

※すべて座金付



マグネット

スタンダード
(割足)




商品名	サイズ(mm)		割足	1箱入数
	外径(D)	メズ側厚さ(T)		
A18	18.5	4.2	●	100セット
A14	14.6	3	●	200セット

商品名	金	ニッケル	アンティーク	黒ニッケル
A18	●	●	●	●
A14	●	●	●	●

両カシメ式

片カシメ式



両カシメ式、片カシメ式に関しては、
その都度お見積りいたします。
また、隠しマグネット・ネオジム磁石他
お取り扱いしております。

PP Tape

PPテープ(ポリプロピレン)

PPテープをスピーディーにご提供できるような、在庫体制を取っています。
また、ご希望サイズにヒートカット(ストレートカット、Rカット、斜めカット、角落としカット)してのご提供も承っております。
※PPテープ・色物・アクリルテープ・ナイロンテープ・紐等も取り扱い可能です。
※在庫色は黒・紺のみです。
※ご希望サイズにヒートカット致します。
※色物及び別注色は営業担当にお問い合わせください。

平織

□ 1.2mm 厚

厚み	幅						
	15	18	20	25	30	38	50
1.2mm							

単位(mm)

□ 1.6mm 厚

厚み	幅					
	20	25	30	38	50	
1.6mm						

単位(mm)

杉綾織(H.B.T)

□ 1.0mm 厚

厚み	幅	
	20	25
1.0mm		

単位(mm)

● …常備在庫

Size			黒	紺
1.0×20	杉綾織	1反100m	●	●
1.0×25	杉綾織	1反100m	●	
1.2×15		1反100m	●	
1.2×18		1反100m	●	●
1.2×20		1反100m	●	●
1.2×25		1反100m	●	●
1.2×30		1反100m	●	●
1.2×38		1反100m	●	●
1.2×50		1反100m	●	
1.6×20		1反100m	●	●
1.6×25		1反100m	●	●
1.6×30		1反100m	●	●
1.6×38		1反100m	●	●
1.6×50		1反100m	●	●

単位(mm)



Grosgrain Tape

グログランテープ

カラーバリエーション豊富なグログランテープをスピーディーにご提供できるような、在庫体制を取っています。

グログランテープのカラーサンプルとテープ幅

● …常備在庫

No.	カラー	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm
501			●	●	●	●
571			●	●	●	●
504				●		
506				●		
508				●		
512				●		
274				●		
513				●		
515				●		
516				●		
523				●		
519				●		
527				●	●	●
532				●		
540				●		
528				●		
566				●	●	●

素材：ポリエステル100％
1巻：200m
1ケース：4,000m入
取り扱いサイズ：15・18・20・22・25mm
(サイズによりカラー在庫が無い場合もございます)

※分散染料を使用しており相手素材によっては移染などの色移行を
起こす恐れがありますので、ご使用の際は、事前にテストを行ってからご使用ください。
※特注色も受注いたしますが、その際はロット取引となります。(4,000m～)
※実物と色が違って見える場合がございますので予めご了承ください。

No.	カラー	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm
542				●		
545				●		
918				●	●	
558			●	●	●	
560		●	●	●	●	●
801			●	●	●	
572		●	●	●	●	●
573			●	●	●	●
576				●		
577				●	●	
578				●	●	
580		●	●	●	●	●
553				●		
559				●		
563			●	●	●	●
568			●	●	●	●
570		●	●	●	●	●



Buckles

樹脂バックル

定番アイテムと致しまして在庫にしている樹脂バックル以外にも
多種多様な樹脂バックルをご提供できます。
尚、カタログ請求等は、営業担当までお問い合わせください。


海外メーカー(WOOJIN/SF PLASTICなど)
計画手配可能です

□ SR

Color:Standard Color
Logo:Available
Material:Pom(acetal)



Example Usage




Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
SR15	41	19	15	
SR20	55	24	20	
SR25	61	32	25	
SR30	68	37	30	
SR38	73	45	38	
SR50	78	57	50	

□ TSR

Color:Standard Color
Logo:Available
Material:Pom(acetal)



Example Usage




Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
TSR20	51	25	20	
TSR25	64	33	25	
TSR30	62	37	30	
TSR38	71	45	38	
TSR50	81	59	50	

□ TDSR

Color:Standard Color
Logo:Available
Material:Pom(acetal)



Example Usage




Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
TDSR38	77	45	38	

□ SH

Color:Standard Color
Logo:－
Material:Pom(acetal)



Example Usage




Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
SH20	61	28	20	
SH25	61	32	25	
SH30	61	38	30	
SH38	61	48	38	

□ RH

Color:Standard Color
Logo:－
Material:Pom(acetal)



Example Usage




Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
RH20	70	29	20	
RH25	70	35	25	
RH30	70	37	30	
RH38	75	48	38	
RH50	75	63	50	

□ SQ

Color:Standard Color
Logo:－
Material:Pom(acetal)



Example Usage




Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
SQ20	15	27	20	
SQ25	15	32	25	
SQ30	18	38	30	
SQ38	21	48	38	
SQ50	22	60	50	

□ D

Color:Standard Color
Logo:－
Material:Pom(acetal)



Example Usage




Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
D20	20	30	20	
D25N	28	36	25	
D30	30	41	30	
D38N	30	50	38	

□ T

Color:Standard Color
Logo:－
Material:Pom(acetal)



Example Usage




Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
T15	18	20	15	
T20	24	27	20	
T25	24	32	25	
T30	32	40	30	
T38	36	48	38	
T50	36	60	50	

□ TR

Color:Standard Color
Logo:－
Material:Pom(acetal)



Example Usage




Size (mm)			
Name\No.	A	B	
TR25	38	25	
TR30	48	30	
TR38	51	38	

□ ZIP CORD 3

Color:Black
Logo:－
Material:Nylon



Example Usage




Size (mm)			
Name\No.	A	B	
ZIPCORD3	17	7	

□ CL-1

Color:Standard Color
Logo:－
Material:Pom(acetal)



Example Usage




Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
CL-1	18.5	14	7	

□ CL-3

Color:Standard Color
Logo:－
Material:Pom(acetal)



Example Usage




Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
CL-3	16.5	18	8	

□ L

Color:Standard Color
Logo:－



Example Usage




Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
L20	39	26	20	
L25	41	33	25	
L30	41	36	30	

□ BBL

Color:Standard Color
Logo:－
Material:Pom(acetal)



Example Usage




Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
BBL-S	20	14	8	

□ CL80

Color:Standard Color
Logo:－
Material:Pom(acetal)



Example Usage




Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
CL80	20	15	6	

□ CL-2 (検針)

Color:Standard Color
Logo:－
Material:Pom(acetal)



Example Usage




Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
CL-2	20	13.5	5	

□ PAD30~50-A

Color:Black
Logo:－
Material:PVC



Example Usage



Size (mm)				
Name\No.	A	B	C	
PAD30-A	140	41	30	
PAD38-A	150	52	38	

Hit Tape

面ファスナー

カラーバリエーション豊富な面ファスナーをお取り扱いし、スピーディーにご提供できるよう、ご要望に即対応できる在庫体制を取っています。また、ご希望に合わせた特殊仕様やカット、スリット、抜き加工も承ります。

定番（白・黒）アイテム別在庫サイズ

☐ H100（ホワイト）



☐ H500（ブラック）



	縫製（ナイロン製）／25m巻			粘着（ゴム系）／25m巻	粘着（アクリル系）／25m巻
	HA & HBL	HB	HA & HBL	HAA & HAB	AHA & AHB
	白・黒	黒	色物	白・黒	白・黒
16mm	●	●		●	●
20mm	●	●	●	●	●
25mm	●	●	●	●	●
30mm	●	●		●	
38mm	●	●		●	
50mm	●	●	●	●	●
75mm	●（HA 黒のみ）	●			
100mm	●	●		●	
150mm	●（HA 黒のみ）	●			

	ウェルダー／25m巻	縫製（ポリエステル製）／25m巻	フリーテープ／25m巻	ソフトタイプ／25m巻	キノコタイプ／50m巻	
	HAW & HBW	HPA & HPB	HF	HAX	HM	
	白・黒	白・黒	白・黒	白・黒	白	黒
16mm	●		●	●	●	●
20mm	●	●	●	●	●	●
25mm	●	●	●	●	●	●
30mm						●
38mm						
50mm	●	●	●	●		●

※仮止用両面テープ在庫…5mm、7mm、15mm、45mm、100mm

基本タイプ（25M巻）ナイロン100%

HAType	A面	標準Jフックタイプ
HAXType	A面	ソフトタイプ
HBLType	B面	標準ループタイプ
HBType	B面	高係合カモヘアタイプ（NAP）
HFType	A・B面	表面にA・B面機能を備えたタイプ 在庫／白黒 20mm 25mm 50mm

粘着剤付タイプ（25M巻）

HAAType	A面	ゴム系強力粘着タイプ（標準Jフックタイプ）
HABType	B面	ゴム系強力粘着タイプ（標準ループタイプのみ）
HAType	A面	両面テープを裏面に貼った仮止め用タイプ A面
HBTType	B面	両面テープを裏面に貼った仮止め用ループタイプ・モヘアタイプ

※HAA・HABタイプは、軟質塩化ビニルに使用しないで下さい。**可塑性の影響により接着力が低下します。**
※アクリル系粘着剤付も取り扱い可能です。（但し各サイズによってロットが異なります。）

ウェルダータイプ（25M巻）

HAWType	A面	軟質塩化ビニル用高周波ウェルダータイプ（標準Jフックタイプ）
HBWType	B面	軟質塩化ビニル用高周波ウェルダータイプ（標準ループタイプのみ）

※オレフィン系ウェルダータイプも取り扱い可能です。（但し各サイズによってロットが異なります。）

特殊タイプ

HSBType	B面	バイルタイプ（ナイロン） 在庫／白・黒 20mm 25mm 50mm 100mm	（50m巻き）
HSType	A面	樹脂糸モールドタイプ（ナイロン） 在庫／白・黒 20mm 25mm 50mm 100mm	（50m巻き）
BACK TO BACKType	A・B面	モールドとバイルを貼り合わせたタイプ 在庫／白・黒 10mm 15mm 20mm 25mm 50mm	（25m巻き）
HOOK TO HOOK（PP）Type	A・A面	両面にA面の機能を備えたタイプ 在庫／白・黒 20mm 25mm	（25m巻き）

カラーサンプル

☐ H110



☐ H120



☐ H130



☐ H140



☐ H150



☐ H160



☐ H170



☐ H180



☐ H190



☐ H200



☐ H210



☐ H220



☐ H230



☐ H240



☐ H260



☐ H270



※ご希望に応じてカット、スリット、抜き加工も承ります。
※カラー在庫は、縫製用のみです。（25m巻）
※特注色：下記ロットでの生産になります。（HA、HBL、HB各種）

16mm巾	20mm巾	25mm巾	30mm巾	38mm巾	50mm巾	100mm巾
1400m	1150m	950m	800m	650m	500m	250m

Ball Chain

ボールチェーン

金属ボールチェーンをスピーディーにご提供できるような、在庫体制を取っています。

1.5φ×10cm+コネクター(定番アイテム)

☐ 真鍮ニッケル



2.3φ×10cm+コネクター／14cm+コネクター(定番アイテム)

☐ 鉄ニッケル



☐ 真鍮



☐ 真鍮ニッケル



真鍮本金メッキ／真鍮検針対応ニッケル(計画発注のみになります。)

☐ 真鍮検針対応ニッケル




☐ 真鍮本金メッキ



☐ 鉄アンティーク



ボールチェーンの特注品について



※ボールの径や、全長の長さを変えた特注品も承っています。
※こちらに掲載していないサイズや長さのボールチェーンも対応可能です。
その際は、ロット取りきとなります。

※各種サイズ、長さ対応可能です。その際は、ロット引取りとさせていただきます。

Loop Clutch/Dkan

鉄砲なすかん／Dカン

当社では、あらゆる資材パーツの取扱いが可能です。
詳細等は、営業担当までお問い合わせください。



鉄砲なすかん

☐ ゴールド



☐ ニッケル



☐ 黒ニッケル



☐ アンティーク



【材質:亜鉛ダイキャスト】
※定番商品:11mmサイズのみ
※商品写真は実寸サイズです。

Dカン(ファスナー引き手用)

☐ ゴールド



☐ ニッケル



☐ 黒ニッケル



☐ ソフトニッケル



☐ アンティーク



☐ 真鍮金



☐ ブラック




【材質:亜鉛ダイキャスト】
※サイズ:内径9.7mm外径13mm
※商品写真は実寸サイズです。

Carabiner Others

カラビナ

当社では、あらゆる資材パーツの取扱いが可能です。
詳細等は、営業担当までお問い合わせください。

カラビナ ※定番アイテム：スタンダードタイプ 4mm／5mm／6mm シルバータイプのみ



※定番商品：スタンダードタイプ 4mm／5mm／6mm タイプのみ

金具類

国内金具メーカーより各種商品手配可能。
営業担当までお問い合わせください。

角カン／送り／ナスカン等



アイテム別加工工場

アイテム	社内加工	台湾工場で生産
3CF 止	●	●
3CF オープン	×	●
45CF 止	●	●
45CF オープン	×	●
5CN 止	●	●
5CN オープン	●	●
8CF 止	●	●
8CF オープン	●	●
10CF 止	●	●
10CF オープン	×	●
	注意：コイルファスナーの樹脂止、樹脂オープンは全て台湾工場加工となります。	
3VS 止	×	●
3VS オープン	×	●
4VS 止	×	●
4VS オープン	×	●
5VS 止	●	●
5VS オープン	●	●
8VS 止	×	●
8VS オープン	×	●
10VS 止	×	●
10VS オープン	×	●

※社内加工できない場合は台湾生産となります。
※台湾加工、計画生産の場合 納期：船便で約60日が目安です。



Company Profile



商号

SKO株式会社（英文名 SKO CO., LTD.）

代表者

代表取締役社長 中川 育信

事業内容

SKOファスナー製造総販売元／縫製副資材全般取扱販売

事業所

〈本社・工場〉〒581-0081

大阪府八尾市南本町 8-4-32

TEL 072-991-7272（代表）

FAX 072-991-6495

FAX 072-924-1011

〈第2工場〉〒581-0081

大阪府八尾市南本町8-4-33

〈第3工場〉〒581-0081

大阪府八尾市南本町8-4-35

〈第4工場〉〒581-0017

大阪府八尾市高美町7-1-7

創業年月日

1970年6月1日

資本金

¥10,000,000

ホームページ

WWW.SKO-ZIPPER.COM

営業日

土日祝を除く 平日8時～19時

公式SNS公開中

INSTAGRAM



LINE



follow me

